

BB910A HP StoreOnce 2900 24TB Backup

Каталог / Системы хранения данных / Системы хранения данных HP / StoreOnce/ BB910A
HP StoreOnce 2900 24TB Backup



Стоимость: **1 680 402,88 Р**

Партномер: BB910AПроизводитель/вендор: HP

Оплата юридическим лицам: безналичный расчет.

Оплата частным лицам: с помощью квитанции через любой коммерческий банк.

Отгрузка товара возможна: при 100% предоплате товара.

Доставка бесплатно по Москве: при сумме заказа от 30000 руб.

Доставка 350 руб. по Москве: при заказе до 30000 руб.

Доставка по России [подробнее...](#)

Ёмкость:	24 Тбайт (общая емкость)15,5 Тбайт (полезная емкость)возможность увеличения общей емкости до 48 Тбайт и полезной емкости до 31 Тбайт.
Описание накопителя:	6 накопителей SAS с большим форм-фактором
Интерфейс массива:	2 порта 10GbE на каждый контроллер4 порта 1GbE на каждый контроллертип интерфейса хоста и количество разъемов на каждом контроллере.
Скорость передачи:	5,8 Тбайт/чмаксимум с использованием StoreOnce Catalyst
Виртуальные устройства:	Нет
Дедупликация:	HP StoreOnce Deduplication
Количество виртуальных ленточных библиотек и сетевых систем хранения данных:	24
Количество эмулируемых картриджей данных (макс.):	24576
Максимальное количество исходных устройств:	24
Эмулированные ленточные устройства:	Ленточные накопители HPE LTO-2/LTO-3/LTO-4/LTO-5/LTO-6 Ultrium в ленточных библиотеках MSL2024 и MSL4048, библиотека общего назначения HPE D2D с ленточной библиотекой общего назначения HPE D2D
Целевое устройство для резервного копирования:	StoreOnce Catalyst, NAS (CIFS/NFS) и iSCSI/FC VTL
Варианты расширения емкости хранения:	Комплект расширения HP StoreOnce 2900, 24 Тбайт
Поддержка RAID:	RAID 6
Поддержка репликации:	Лицензия для целевого решения доступна на веб-сайте http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/storeonce.html
Форм-фактор:	От 2U до 4U
Минимальный размер (Ш x Г x В):	44,55 x 74,93 x 8,73 см
Вес:	27,7 кг (корпус), 50,3 кг (все)

Модель:

Расширение общего дискового пространства от 24 до 48 Тбайт в корпусе 2U, устанавливаемом в стойку, при скорости работы до 5,6 Тбайт/ч с использованием StoreOnce Catalyst.

Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика):

1/1/1

Комплектация:

Система резервного копирования StoreOnce 2900 Backup включает 6 жестких дисков емкостью 4 Тбайт, 2 кабеля Ethernet (Cat 5e) длиной 3 м, 2 шнура питания, руководство по установке, диск с документацией HP 2900 Backup (содержит программу установки, драйверы устройств и документацию на нескольких языках).

Microsoft® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США. VMware® является зарегистрированным товарным знаком корпорации VMware Inc. в США и/или других странах. NetBackup™ является товарным знаком корпорации Symantec в США и других странах. Oracle® является товарным знаком корпорации Oracle в США и других странах. Hyper-V® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах. Backup Exec является товарным знаком корпорации Oracle. Symantec является товарным знаком корпорации Symantec.

SY16K48H-PD ИБП APC Symmetra PX 16kW (наращивается до 48kW), 400V, On-Line

Цена: 1 832 148,51 руб.

Производитель: APC

Код производителя: SY16K48H-PD

Краткое описание:

ИБП APC SY16K48H-PD обладает возможностью наращивания выходной мощности и времени автономной работы без останова ИБП. Корпус ИБП позволяет устанавливать необходимые модули и комплектующие с очень высокой плотностью компоновки, что значительно экономит занимаемое ИБП пространство. Этот 3-фазный ИБП допускает масштабирование по мощности до уровня 48 кВт / 48 кВА и подходит для ЦОДов малых и средних масштабов.

Характеристики

Название	SY16K48H-PD ИБП APC Symmetra PX 16kW (наращивается до 48kW), 400V, On-Line
Максимальная выходная мощность	16 кВт / 16 кВА
Максимальное задаваемое значение мощности	48 кВт / 48 кВА
Шаг наращивания мощности	16 кВт / 16 кВА
Силовые модули для наращивания подключаемой мощности	SYPM10K16H
Байпас	Встроенные аварийный и сервисный байпасы
Выходное рабочее напряжение	230 В, 400 В
Рабочий диапазон входного переменного напряжения при работе от сети	340 - 477 В
Максимальная токовая нагрузка	33 А
Выходные присоединения	Клеммная колодка под 5-ти проводное

	подключение (L1, L2, L3, PE, N)
Входные присоединения	Клеммная колодка под 5-ти проводное подключение (L1, L2, L3, PE, N)
Управление и индикация	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковая сигнализация	Сигнал перехода в режим работы ИБП от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей. Есть возможность задания временных задержек
Габариты нетто (Ш x В x Г)	600 x 1991 x 1070 мм
Габариты брутто (Ш x В x Г) / объем	848 x 2150 x 1210 мм / 2,206 м3
Масса нетто	537 кг
Масса брутто	578 кг
Тип используемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Общее количество батарейных отсеков	4
Предварительно установленные батарейные модули	2
Сменный комплект батарей	2 x SYBT9-B4
Типовое время перезарядки батарей	3 часа
Дополнительная батарейная система для увеличения времени автономной работы ИБП	SYCFXR48, SYCFXR48-9, SYCFXR48-S

Гарантия производителя

1 год на ремонт или замену, при запуске на месте уполномоченным представителем производителя. Может быть продлена до 10 лет.

Внешний вид, комплектация и технические параметры оборудования могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Неточности в описании не являются основанием для возврата и предоставления дополнительных скидок. Мы будем благодарны Вам, если Вы оставите свой отзыв или укажите на неточность в описании [здесь](#).



НТЦ ГАЛЭКС

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр Галэкс»
(ООО «НТЦ Галэкс»)

Юридический адрес: 656049, Барнаул, площадь Баварина, 2
Адрес для корреспонденции: 656056 г. Барнаул, а/я 220

e-mail: info@galex.ru <http://www.galex.ru>

Телефон: (385 2) 501 661 Факс: (385 2) 501 662

ОКПО 29732847, ОГРН 1022201760910

ИНН/КПП 222501389/2222501001

Дата 24 МАР 2016 № 405

АО "Барнаульская горэлектросеть"

Генеральному директору
Васильяни И.Д.

Уважаемый Иван Данилович!

На Ваш запрос направляем коммерческое предложение на поставку серверного оборудования. Цена актуальна по состоянию на 24.03.2016г. по курсу ЦБ.

Блейд сервер BL 460 G9, два процессора E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W), 8x32GB ОЗУ, 2x146Gbx15k HDD, P244br/1G, 2x10Gb FlexFabric, 4x1 Gb Eth, 3 года гарантии 24x7

Артикул	Наименование	Кол-во, ед	Цена, руб. с НДС	Сумма, с НДС
727021-B21	HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB CTO Blade	1	165 382,00	165 382,00
726988-L21	HP BL460c Gen9 E5-2680v3 FIO Kit	1	200 555,27	200 555,27
726988-B21	HP BL460c Gen9 E5-2680v3 Kit	1	200 555,27	200 555,27
728629-B21	HP 32GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit	8	58 847,58	470 780,66
652605-B21	HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD	2	26 718,16	53 436,31
700764-B21	HP FlexFabric 20Gb 2P 650FLB FIO Adptr	1	12 175,36	12 175,36
700767-B21	HP FlexFabric 20Gb 2P 650M Adptr	1	89 285,99	89 285,99
761871-B21	HP Smart Array P244br/1G FIO Controller	1	50 730,68	50 730,68
615729-B21	HP Ethernet 1Gb 4P 366M Adptr	1	37 878,90	37 878,90
H7J34A3 TT8	HP BL460c Gen9 Server Blade Support	1	71 361,15	71 361,15
	ИТОГО серверное оборудование			1 352 141,59

Итого: Один миллион триста пятьдесят две тысячи сто сорок один рубль 59 копеек

Цена товара указанная в таблице включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Начальник коммерческого отдела
ООО «НТЦ Галэкс»




Уваров Р.А.

тел.: 501-664 (1123), e-mail: Andrey_Vidrich@galex.ru

HP 2530-48 (J9781A)

Главная страница Компьютеры Сетевое оборудование Коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы
Коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы HP



Рейтинг

Тип

коммутатор (switch)

Установка в стойку

Да

Количество портов

49-64

LAN-порт

Ethernet 10/100 Мбит/сек

Цены на HP 2530-48 (J9781A) в Барнауле



BRICO

Рейтинг
магазина
Отзывы о
магазине (6)

Коммутатор
(switch) HP
2530-48
(J9781A)
коммутатор
(switch), 48
портов
Ethernet
10/100
Мбит/сек,
uplink: 2 x
Ethernet
10/100/1000
Мбит/сек, 2
слота,
монтируется
в стойку

Гарантия
Гарантия
Все товары сертифицированы, на
каждый распространяется
официальная гарантия
производителя. Гарантийное
обслуживание осуществляется
фирменными центрами, а наши
специалисты отдела рекламации
готовы оперативно
проконсультировать по всем
вопросам. В случае выхода из
строя оборудования в течение
гарантийного срока, оно подлежит
бесплатному ремонту. Все товары
снабжены гарантийными талонами.
Возможность возврата
Согласно законодательства РФ
Доставка
Доставка по России
По Москве от 20000 рублей
бесплатно до ТК в пределах МКАД.

46 120руб.

В
магазине